




高エネルギー加速器研究機構案内図

HIGH ENERGY ACCELERATOR RESEARCH ORGANIZATION



| ZONE-A | | |
|--------|-----|-------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| A05 | a-1 | 日光実験棟 |

| ZONE-C | | |
|--------|-----|-------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| C05 | d-1 | 筑波実験棟 |

| ZONE-E | | |
|--------|---------|----------------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| E21 | c-3 | 放射性試料測定棟 |
| E25 | c-2 | 超伝導リニアック試験施設棟 |
| E27 | b-3 | 北カウンターホール |
| E29 | b-3 | 先端加速器試験棟 |
| E36 | b-2-c-2 | 超伝導加速器利用促進化推進棟 |

| ZONE-G | | |
|--------|-----|-----------------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| G07 | a-3 | 富士実験棟 |
| G12 | a-4 | 電子陽電子加速器コントロール棟 |
| G16 | a-3 | PF-AR南実験棟 |
| G18 | a-3 | PF-AR東実験棟 |
| G20 | a-3 | PF-AR北東実験棟 |
| G23 | a-3 | PF-AR北西実験棟 |
| G24 | a-3 | PF-AR西実験棟 |
| G26 | a-3 | PF-AR西実験棟 |

| ZONE-H | | |
|--------|---------|-----------------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| H01 | b-7 | 電子陽電子入射器コントロール棟 |
| H02 | a-5/6/7 | 電子陽電子入射器棟 |
| H04 | a-4 | PF光源棟 |
| H05 | a-5 | PF研究棟 |
| H07 | a-5 | PF実験準備棟 |

| ZONE-I | | |
|--------|-----|---------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| I10 | c-4 | ERL開発棟 |
| I15 | b-4 | 先端計測実験棟 |
| I17 | b-4 | 先端計測開発棟 |

| ZONE-J | | |
|--------|-----|-------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| J02 | d-3 | 大穂実験棟 |

| ZONE-K | | |
|--------|-----|-----------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| K01 | c-5 | 1号館 |
| K02 | c-5 | 2号館 |
| K03 | c-5 | 3号館 |
| K26 | b-5 | 構造生物実験準備棟 |
| K32 | a-5 | クライオ電顕実験棟 |

| ZONE-L | | |
|--------|-----|-------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| L01 | d-5 | 管理棟 |
| L05 | d-5 | 第4低温棟 |
| L07 | d-5 | 第2低温棟 |
| L08 | d-5 | 第3低温棟 |
| L10 | d-5 | 第1低温棟 |
| L13 | d-4 | 第1工作棟 |
| L14 | d-4 | 第2工作棟 |
| L15 | d-4 | 第3工作棟 |

| ZONE-M | | |
|--------|-----|--------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| M01 | c-6 | 研究本館 |
| M02 | c-6 | 4号館 |
| M04 | b-6 | 放射線管理棟 |
| M05 | b-6 | 化学実験棟 |

| ZONE-N | | |
|--------|-----|----------------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| N01 | d-6 | インフォメーションセンター |
| N02 | d-6 | 国際交流センター |
| N03 | d-6 | 計算機北棟 |
| N04 | d-6 | 食堂 |
| N06 | d-6 | 計算機南棟 |
| N07 | d-6 | 職員会館 |
| N08 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設2号棟 |
| N09 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設共用棟 |
| N10 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設3号棟 |
| N12 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設1号棟 |
| N13 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設4号棟 |
| N14 | d-6 | 外国人研究員等宿泊施設A号棟 |
| N15 | d-6 | 外国人研究員等宿泊施設B号棟 |
| N16 | d-6 | 外国人研究員等宿泊施設C号棟 |
| N18 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設5号棟 |

| 機能別一覧 | | |
|-------|-----|------------------|
| No. | 番地 | 棟名称 |
| N04 | d-6 | 食堂 |
| N02 | d-6 | KEKコミュニケーションプラザ |
| N07 | d-6 | 売店/理容室 |
| N17 | d-6 | 体育館 |
| N01 | d-6 | インフォメーション/数値センター |
| M01 | c-6 | 図書室 |
| I15 | b-4 | 産業医室・健康相談室 |
| M12 | b-6 | 放射線管理室受付 |
| N02 | d-6 | ユーザズオフィス |
| K29 | c-5 | 納品管理センター |
| M01 | c-6 | 小林ホール |
| - | d-4 | プール |
| - | b-6 | 野球場 |
| - | d-7 | テニスコート |

| ZONE | No. | 番地 | 棟名称 |
|------|---------|-----------------------|-----------------------|
| A | A01 | a-1 | 日光コンプレッサー棟 |
| | A02 | a-1 | 日光ポンプ室 |
| | A03 | a-1 | 日光高圧ガス貯蔵棟 |
| | A04 | a-1 | MR・D10電源棟 |
| | A05 | a-1 | 日光実験棟 |
| | A06 | a-1 | 日光ボンベ保管庫 |
| | A07 | a-1 | 日光ガス混合棟 |
| | A08 | a-1 | MR・D11電源棟 |
| | A09 | a-1 | 日光特高変電棟 |
| | A10 | a-1 | 放射線モニター第5監視所 |
| B | B01 | c-1 | MR・12C搬入棟 |
| | B02 | c-1 | MR・12SM8補助機械棟 |
| | B03 | b-1 | MR・D12電源棟 |
| | B04 | b-1 | 放射線モニター第6監視所 |
| | B05 | b-1 | MR・12SM7補助機械棟 |
| | B06 | b-1 | 12M機械棟 |
| C | C01 | c-1 | KEKB展示室 |
| | C02 | d-1 | 筑波ボンベ保管庫 |
| | C03 | d-1 | 筑波ガス混合棟 |
| | C04 | d-1 | MR・D2電源棟 |
| | C05 | d-1 | 筑波実験棟 |
| | C06 | d-1 | MR・D1電源棟 |
| | C07 | c-1 | 筑波第1コンプレッサー棟 |
| | C08 | c-1 | 筑波第2コンプレッサー棟 |
| | C09 | d-1 | 中央受電棟 |
| | C10 | d-1 | QCSコンプレッサー棟 |
| D | D01 | a-2 | ニュートリノ展示室 |
| | D02 | a-2 | MR・9SM5補助機械棟 |
| | D03 | a-2 | MR・D9電源棟 |
| | D05 | a-2 | MR・9SM6補助機械棟 |
| | D06 | a-2 | MR・9C搬入棟 |
| | D07 | a-2 | 9M機械棟 |
| | E | E01 | c-3 |
| E02 | | c-3 | 溶接作業棟 |
| E03 | | c-3 | PS物理第3収納庫 |
| E04 | | c-3 | PS物理第2収納庫 |
| E05 | | c-3 | ERL開発棟ボンベ保管庫 |
| E06 | | c-3 | ERL開発棟倉庫 |
| E07 | | c-3 | 放射化物加工棟 |
| E08 | | c-3 | PS物理第1低温棟 |
| E09 | | c-3 | ERL開発棟ヘリウム回収容器保管庫 |
| E10 | | c-3 | PS第3補助電源棟 |
| E11 | | b-3 | 北カウンターホール実験準備棟 |
| E12 | | b-3 | 精密試験棟 |
| E13 | | b-3 | 窒素コンプレッサー室 |
| E14 | | c-3 | 発生材保管庫 |
| E15 | | c-3 | PS廃水処理施設内フォークリフト倉庫 |
| E16 | | c-3 | 放射性廃棄物第2保管棟 |
| E17 | | c-3 | 放射性廃棄物第3保管棟 |
| E18 | | c-3 | 放射化物使用棟 |
| E19 | | c-3 | 放射性廃棄物第4保管棟 |
| E20 | | c-3 | 放射線照射棟 |
| E21 | | c-3 | 放射性試料測定棟 |
| E22 | | c-3 | RI実験準備棟 |
| E23 | | c-3 | ターゲット保管棟 |
| E24 | | c-2 | 超伝導リニアック試験施設棟機械棟 |
| E25 | | c-2 | 超伝導リニアック試験施設棟 |
| E26 | | c-2 | 超伝導リニアック試験施設棟コンプレッサー棟 |
| E27 | | b-3 | 北カウンターホール |
| E28 | b-3 | ニュートリノ機械室(1) | |
| E29 | b-3 | 先端加速器試験棟 | |
| E30 | b-3 | ヘリウム機械棟 | |
| E31 | b-3 | ニュートリノ機械室(2) | |
| E32 | b-2 | ニュートリノ電源棟 | |
| E33 | b-2 | 物理共通小実験準備棟 | |
| E34 | c-2 | 電解研磨外部設備棟 | |
| E35 | c-3 | 電解研磨保管庫 | |
| E36 | b-2,c-2 | 超伝導加速器利用促進化推進棟 | |
| E37 | b-2 | 超伝導加速器利用促進化推進コンプレッサー棟 | |
| F | F01 | d-2 | MR・3SM2補助機械棟 |
| | F02 | d-2 | MR・D3電源棟 |
| | F03 | d-2 | 放射線モニター第7監視所 |
| | F04 | d-2 | MR・3SM1補助機械棟 |
| | F05 | d-2 | 3M機械棟 |

| ZONE | No. | 番地 | 棟名称 |
|------|-----|-----------|---------------------|
| G | G01 | a-4 | MR・6C搬入棟 |
| | G02 | a-4 | D7高周波実験棟 |
| | G03 | a-4 | 富士加速器ボンベ保管庫 |
| | G04 | a-4 | MR・D7電源棟 |
| | G05 | a-4 | 富士第2コンプレッサー棟 |
| | G06 | a-3 | 富士第1コンプレッサー棟 |
| | G07 | a-3 | 富士実験棟 |
| | G08 | a-3 | 富士物理ボンベ保管庫 |
| | G09 | a-3 | 富士ガス混合棟 |
| | G10 | a-3 | MR・D8電源棟 |
| | G12 | a-4 | 電子陽電子加速器コントロール棟 |
| | G13 | a-3 | 電子陽電子加速器実験準備棟 |
| | G14 | a-3 | 大強度放射光第3ボンベ保管庫 |
| | G15 | a-3 | 大強度放射光第2ボンベ保管庫 |
| | G16 | a-3 | PF-AR南実験棟 |
| | G17 | a-3 | PF-AR東第2実験棟 |
| | G18 | a-3 | PF-AR東実験棟 |
| | G19 | a-3 | AR低温実験棟 |
| | G20 | a-3 | PF-AR北東実験棟 |
| | G21 | a-3 | PF-AR実験準備棟 |
| | G22 | a-3 | PF-AR自転車置き場 |
| | G23 | a-3 | PF-AR北実験棟 |
| | G24 | a-3 | PF-AR北西実験棟 |
| | G25 | a-3 | PF-AR共同研究棟 |
| | G26 | a-3 | PF-AR西実験棟 |
| | G27 | a-3 | AR特高変電棟 |
| | G28 | a-4 | PF-AR直接入射路M1機械棟 |
| | G29 | a-4 | PF-AR直接入射路M2機械棟 |
| | G30 | a-4 | PF-AR直接入射路制御機器第1収納庫 |
| | G31 | a-4 | PF-AR直接入射路制御機器第2収納庫 |
| H | H01 | b-7 | 電子陽電子入射器コントロール棟 |
| | H02 | a-5-6-7 | 電子陽電子入射器棟 |
| | H03 | a-6 | 電子放射性廃水処理棟 |
| | H04 | a-4 | PF光源棟 |
| | H05 | a-5 | PF研究棟 |
| | H06 | a-5 | PF電源棟 |
| | H07 | a-5 | PF実験準備棟 |
| | H08 | a-5 | 都市ガス第2減圧装置格納庫 |
| | H09 | a-5 | 都市ガス第3減圧装置格納庫 |
| | H10 | a-6 | PFエネルギーセンター |
| | H12 | a-6 | DR電源棟 |
| | H13 | a-6 | DR機械棟 |
| | H14 | a-6 | M2-2機械棟 |
| | H15 | a-5 | M4-2機械棟 |
| | I | I01 | c-4 |
| I02 | | c-4 | 薬注庫 |
| I03 | | c-4 | PS井水ポンプ室 |
| I04 | | c-4 | PS市水ポンプ室 |
| I05 | | c-4 | 開発共用棟 |
| I06 | | c-4 | MR・6SM3補助機械棟 |
| I07 | | c-4 | 分散隔離制御室6LC3 |
| I08 | | c-4 | PS第4補助電源棟 |
| I10 | | c-4 | ERL開発棟 |
| I11 | | c-4 | PS第3ポンプ室 |
| I12 | | c-4 | PS第1ポンプ室 |
| I15 | | b-4 | 先端計測実験棟 |
| I16 | | b-4 | ヘリウム回収棟 |
| I17 | | b-4 | 先端計測開発棟 |
| I18 | b-4 | PS・EP1電源棟 | |
| I19 | b-4 | PS第2補助電源棟 | |
| J | J01 | d-4 | MR・D5電源棟 |
| | J02 | d-3 | 大穂実験棟 |
| | J03 | d-3 | MR・D4電源棟 |
| | J04 | d-3 | 大穂第1コンプレッサー棟 |
| | J05 | d-3 | 静電型貯蔵リング |
| | J06 | d-4 | 大穂特高変電棟 |
| | J07 | d-3 | 南実験準備棟 |
| | J08 | d-3 | 回路倉庫 |
| | J09 | d-3 | 熱中性子標準棟 |
| | J11 | d-3 | MR・3C搬入棟 |
| | J12 | d-3 | 大穂ボンベ保管庫 |
| | J13 | d-3 | 大穂ガス混合棟 |
| | K | K01 | c-5 |
| K02 | | c-5 | 2号館 |

| ZONE | No. | 番地 | 棟名称 |
|------|-----|----------------|-----------------|
| K | K03 | c-5 | 3号館 |
| | K04 | c-5 | PS補助機械棟 |
| | K05 | c-5 | 加速器南実験棟 |
| | K06 | c-5 | 偏極陽子機械棟 |
| | K07 | c-5 | 加速器試験実験棟 |
| | K08 | b-5 | MR・D6電源棟 |
| | K10 | b-5 | ブースター電源棟 |
| | K13 | b-5 | PS第1補助電源棟 |
| | K14 | b-4 | 中性子中間子ビームライン制御棟 |
| | K17 | c-5 | 荷電変換電源棟 |
| | K18 | c-5 | PSリニアック高周波実験棟 |
| | K19 | c-5 | S-1変電棟 |
| | K21 | c-5 | PS第1ボンベ保管庫 |
| | K22 | c-5 | PS第2ボンベ保管庫 |
| | K23 | c-5 | PS北実験棟 |
| | K24 | c-5 | PS加速器準備棟 |
| | K25 | b-5 | 南特高設備棟 |
| | K26 | b-5 | 構造生物実験準備棟 |
| | K27 | b-5 | MR・6SM4補助機械棟 |
| | K28 | b-5 | 分散隔離制御室6LC4 |
| | K29 | c-5 | 納品管理センター |
| | K30 | b-5 | 6M機械棟 |
| K31 | b-5 | 南特高変電棟 | |
| K32 | a-5 | クライオ電顕実験棟 | |
| L | L01 | d-5 | 管理棟 |
| | L02 | d-5 | 管理棟車庫 |
| | L04 | d-5 | 更衣室 |
| | L05 | d-5 | 第4低温棟 |
| | L06 | d-5 | 低温機器収納庫 |
| | L07 | d-5 | 第2低温棟 |
| | L08 | d-5 | 第3低温棟 |
| | L09 | d-5 | 高圧ガス第1貯蔵棟 |
| | L10 | d-5 | 第1低温棟 |
| | L11 | d-5 | 第4低温棟電源収納庫 |
| | L12 | d-5 | 高圧ガス第2貯蔵棟 |
| | L13 | d-4 | 第1工作棟 |
| | L14 | d-4 | 第2工作棟 |
| | L15 | d-4 | 第3工作棟 |
| | L16 | d-4 | 油脂庫 |
| L17 | d-4 | 高圧ガスボンベ格納庫 | |
| L18 | d-4 | 工作棟材料倉庫 | |
| L19 | d-4 | ヘリウム貯蔵庫 | |
| M | M01 | c-6 | 研究本館 |
| | M02 | c-6 | 4号館 |
| | M03 | c-6 | 超伝導・低温・真空実験棟 |
| | M04 | b-6 | 放射線管理棟 |
| | M05 | b-6 | 化学実験棟 |
| | M06 | b-6 | 化学薬品庫 |
| | M07 | b-6 | 実験廃液処理棟 |
| | M08 | b-6 | 先端薄膜ターゲット開発棟 |
| | M09 | b-6 | 実験廃液処理棟・有機廃液保管庫 |
| | M10 | b-6 | 実験廃液処理棟・薬品庫 |
| | M11 | b-7 | 物品管理庫 |
| | M12 | b-6 | 放射線受付棟 |
| N | N01 | d-6 | インフォメーションセンター |
| | N02 | d-6 | 国際交流センター |
| | N03 | d-6 | 計算機北棟 |
| | N04 | d-6 | 食堂 |
| | N05 | d-6 | 職員集会室 |
| | N06 | d-6 | 計算機南棟 |
| | N07 | d-6 | 職員会館 |
| | N08 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設2号棟 |
| | N09 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設共用棟 |
| | N10 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設3号棟 |
| | N11 | d-6 | 放射線モニター第8監視所 |
| | N12 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設1号棟 |
| | N13 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設4号棟 |
| | N14 | d-6 | 外国人研究員等宿泊施設A号棟 |
| | N15 | d-6 | 外国人研究員等宿泊施設B号棟 |
| | N16 | d-6 | 外国人研究員等宿泊施設C号棟 |
| N17 | d-6 | 体育館 | |
| N18 | d-6 | 共同利用研究者宿泊施設5号棟 | |